

Aigües de Barcelona nega qualsevol error en la facturació i defensa que el principal increment és conseqüència de la nova taxa de residus de l'Ajuntament de Barcelona

BARCELONA, 1 DE SETEMBRE. En relació a la informació divulgada pel regidor de Presidència de l'Ajuntament de Barcelona i Vicepresident de Planificació Estratègica de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, Jordi Martí, Aigües de Barcelona vol aclarir que:

- **No s'ha produït cap error en les lectures estimades.** Aigües de Barcelona ha aplicat de forma estricta el mètode fixat en el Reglament de Servei metropolità del cicle integral de l'aigua, aprovat per l'AMB, que en el seu article 60 estableix el mètode de càlcul dels consums estimats.
- **Aigües de Barcelona va advertir a l'AMB de la realització de les lectures estimades, atenent la situació generada per la pandèmia.**
- **Els mètodes de càlcul i els supòsits** segons els quals es pot realitzar una lectura estimada són fixats per l'administració en el Reglament de Servei metropolità del cicle integral de l'aigua. Per tant, qualsevol canvi o nou mètode que es vulgui aplicar de forma generalitzada necessitaria d'una modificació del Reglament, que haurà d'aprovar el propi regulador, que és qui té la competència.
- El principal increment de la factura és conseqüència de la inclusió de la nova Taxa de Residus de l'Ajuntament de Barcelona, com es farà evident en les següents factures.
- **Aigües de Barcelona està atenent, com sempre ha fet, les especificitats individuals de tots aquells clients que ho requereixen.**